

## DATOS RELACIONADOS A FECHA 1 DE MARZO DE 2022

Índice del escasez UTE1 principal (Subsistema Trasvase) CHS	0,311	Pre-Alerta
Nivel del Trasvase (Informe de Situación de Comisión Central de explotación del Acueducto Tajo-Segura)	NIVEL 2	


## CONSUMOS POR AREAS (Febrero 2022)

Valdelentisco	3,273	hm <sup>3</sup>
Alicante I y II	2,817	hm <sup>3</sup>
Central	5,327	hm <sup>3</sup>
Aguilas	0,169	hm <sup>3</sup>
Lorca	1,251	hm <sup>3</sup>
Sierra de la Espada	0,402	hm <sup>3</sup>
Taibilla	0,604	hm <sup>3</sup>
<b>TOTAL</b>	<b>13,844</b>	<b>hm<sup>3</sup></b>

## ESCASEZ COYUNTURAL EN MARZO DE 2022

SISTEMA	INDICE	SITUACIÓN
TOTAL	0,36	PRE-ALERTA
CONTINENTAL	0,42	PRE-ALERTA
TAIBILLA	0,56	NORMALIDAD

**ESTADO GLOBAL MCT**      **PRE-ALERTA**



## ESCASEZ COYUNTURAL EN MARZO DE 2022

