

**DATOS RELACIONADOS A FECHA 1 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Índice del escasez UTE1 principal (Subsistema Trasvase) CHS	0,326	Pre-Alerta
Nivel del Trasvase (Informe de Situación de Comisión Central de explotación del Acueducto Tajo-Segura)	NIVEL 3	

**CONSUMOS POR AREAS (Octubre 2021)**

Valdelentisco	4,104	hm <sup>3</sup>
Alicante I y II	3,385	hm <sup>3</sup>
Central	7,496	hm <sup>3</sup>
Aguilas	0,234	hm <sup>3</sup>
Lorca	1,526	hm <sup>3</sup>
Sierra de la Espada	0,481	hm <sup>3</sup>
Taibilla	0,701	hm <sup>3</sup>
<b>TOTAL</b>	<b>17,928</b>	<b>hm<sup>3</sup></b>

**ESCASEZ COYUNTURAL EN NOVIEMBRE DE 2021**

SISTEMA	INDICE	SITUACIÓN
TOTAL	0,4	PRE-ALERTA
CONTINENTAL	0,33	PRE-ALERTA
TAIBILLA	0,48	PRE-ALERTA

**ESTADO GLOBAL MCT**      **PRE-ALERTA**

Mancomunidad de los Canales del Taibilla

**ESCASEZ COYUNTURAL EN NOVIEMBRE DE 2021**

